



**ОАО «Учуленский цементный
завод»**

**ХОДАТАЙСТВО (Декларация)
О НАМЕРЕНИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА
В ТАШТАГОЛЬСКОМ РАЙОНЕ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

2008 год

Ходатайство (Декларация) о намерениях строительства цементного завода в Таштагольском районе Кемеровской области

1. Инвестор (Заказчик) Адрес	ООО «Учуленский цементный завод» Управляющий директор - Терентьев Виктор Александрович 652920, Россия, Кемеровская обл., Таштагольский р-н, п.г.т. Темиртау, ул. Центральная, д.12. Тел. (3843) 74-90-53; факс (3843) 74-90-75
2. Основание для разработки проекта и рабочей документации	Решение коллегии Администрации Кемеровской области №1203-р от 26.10.2007 г «О строительстве Учуленского цементного завода, Таштагольский район»
3. Местоположение намечаемого к строительству предприятия	Кемеровская область, Таштагольский район, в районе ж/д ст. Учулен Конкретное место размещения завода будет определено в результате инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий
4. Наименование предприятия, вид деятельности, объем производства	ООО «Учуленский цементный завод». Основные виды деятельности ООО «Учуленский цементный завод» - производство известняков и производство цемента Объем производства цемента – 1 000 – 1 300 тыс. тонн. Проектная добыча известняка – 1500 тыс. т/год.
5. Номенклатура продукции	- Цемент марок ПЦ500-Д0, ПЦ500-Д20, ПЦ400-Д20, ШПЦ400 по ГОСТ 10178-85, цемент аналогичных марок по ГОСТ 31108-2003 и EN 197-1 (уточняется в проекте) - Известняк фракции 0-40
6. Сроки строительства	Начало строительства – 2 полугодие 2008 год Окончание – 2 квартал 2011 года
7. Ориентировочный объем капитальных вложений	5,21 млрд. рублей, в том числе расходы капитального характера на производство известняка, цементное производство, развитие инфраструктуры, приобретение транспортных средств.
8. Примерная численность рабочих и служащих на ООО «Учуленский цементный завод»	400 человек
9. Сырьевая база и ориентировочная годовая потребность предприятия в сырье и материалах	- Известняки - месторождение известняков «Кедровское», предварительные запасы – 33,14 млн. тонн. Проектная добыча известняков - 1500 тыс. т/год. - Железная руда - Сухаринское железорудное месторождение с балансовыми запасами окисленных железных руд ~ 3,1 млн.т. Проектная добыча железной руды – 60 тыс.т/год.

	• Глина - месторождение глины «Кедровское южное». Предварительные запасы глины ~ 7 млн.т. Проектная добыча глины – 150 тыс.т/год. • Доменный граншлак ОАО «ЗСМК» (годовая потребность определится проектом); • Железородные отсевы с терриконигов Темирского рудника (годовая потребность определится проектом); • Гипс ОАО «Нукутский гипсовый карьер» Иркутской области (годовая потребность определится проектом); • Топливо – каменный уголь Кузнецкого бассейна марок «Т» и/или «Г» (годовая потребность определится проектом)
10. Энергоснабжение, ориентировочная годовая потребность в энергоресурсах	• Электроснабжение завода - от существующей линии электропередач 110 кВ Темиртау – Кондома (будет уточнено в проекте энергообеспечения). • Прочее энергоснабжение – будет уточнено в проекте. • Теплоснабжение - строительство котельной мощностью 20 Гкал/час, работающей на угле.
11. Ориентировочная годовая потребность в водных ресурсах.	• Производственное водоснабжение - водозабор из карьера «ЛБС» или подземных источников производительностью 200 м³/ч. • Хозяйственное водоснабжение - водозабор из подземных источников производительностью 20 м³/ч. Источники и объемы водообеспечения будут определены при проектировании объекта
12. Состав предприятия	• Карьер известняков «Кедровский»; • Карьер «Кедровский III» Сухаринского железорудного месторождения; • Карьер глины «Кедровское южное»; • Дробильно-сортировочный комплекс для производства известняка; • Цементный завод • Вспомогательные объекты: - тепловозное депо на 2 тепловоза, внутренние железнодорожные пути и автодороги; склад ГСМ с АЗС и пунктом заправки тепловозов; - складская база – центральный материальный склад, склад огнеупоров; - блок ремонтной службы; - блок Управления завода с диспетчерской, центральной лабораторией и центральной проходной; - бытовой корпус с медпунктом и столовой на 75 посадочных мест.

	- Внешняя инфраструктура: - железнодорожные внеплощадочные пути; - внеплощадочные автодороги и мостопроводы; - железнодорожная станция Заводская; - линии электропередач 110 кВ и 35 кВ; - комплекс отгрузки отсевов железорудных материалов в Темиртау; - внеплощадочные сети и сооружения водоснабжения и канализации.
13. Потребность в земельных ресурсах	Ориентировочная потребность в земельных ресурсах составит ~300 га (уточняется при проектировании)
14. Основные технологические и технические решения	- Использование технологии «сухого» способа производства цемента. - Использование современного европейского технологического оборудования. - Использование в качестве сырья и добавок отходов производства смежных отраслей промышленности - доменный гранулированный шлак ОАО «ЗСМК», железорудные отсевы с терриконигов Темирского рудника. - Повсеместное внедрение автоматизированной системы контроля и управления технологическими процессами, обеспечивающих высокое качество продукции
15. Возможное влияние предприятий на окружающую среду	- Изъятие земель с нарушением рельефа местности. - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. - Загрязнение поверхностных водных объектов в результате сброса сточных вод (производственно-дождевых, хозяйственно-бытовых). - Размещение отходов производства в природной среде
16. Основные мероприятия по охране окружающей среды	- Использование современного газоочистного оборудования (электрофильтров и рукавных фильтров) позволит получить остаточную запыленность воздуха до 30 мг/м³, обеспечивающую минимальное влияние деятельности завода на окружающую среду. - Организация системы оборотного производственного водоснабжения. - Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, очистных сооружений продувочных вод оборотного водоснабжения, очистных сооружений ливневых сточных вод. Приемники очищенных сточных вод будут определены при проектировании объекта

	• Организация породного отвала в соответствии с проектом. • Производство цемента планируется безотходным – все некондиционное сырье и продукция будут возвращаться в производство
17. Возможность аварийных ситуаций	• Характер производства и соблюдение предусмотренных проектом мероприятий, технических решений, соответствующих требованиям противопожарных, экологических, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории РФ, исключает возможность аварийных ситуаций
18. Источники финансирования	Собственные средства предприятия и заемные средства банков
19. Использование готовой продукции	Основными потребителями цемента будут предприятия Кемеровской области, Хакасии, юга Красноярского края, Алтайского края и республики Горный Алтай.

Из вышеизложенного следует, что ООО «Учуленский цементный завод» предлагает построить в Кемеровской области цементный завод, который будет соответствовать современным требованиям в области экологической и промышленной безопасности, способен достичь высоких технико-экономических показателей и будет вносить значительный вклад в социально-экономическое развитие Сибирского региона.

Управляющий директор

ООО «Учуленского цементного завода»



В.А. Терентьев